



**Giunta Regionale della Campania**  
Dipartimento per le Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U. O. D. 53.08.05 Centro Funzionale

Centro Direzionale, Isola C3 - 80143 Napoli  
Tel. 081-2323111/806 - Fax 081-2323851  
[centrofunzionale@pec.regione.campania.it](mailto:centrofunzionale@pec.regione.campania.it)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0790219 02/12/2016 14,25

Nitt. 530805 UOD Centro Funz Previs. Proven...

Dest. ANCE CAMPANIA

Classifica: 53.0.5 Fascicolo: 4 del 2016



All': ANCE CAMPANIA  
Via Carlo Poerio, 119  
80121 - NAPOLI

C. a.: Dott.ssa Daniela Segreti

Oggetto: Fornitura dati pluviometrici - mese di novembre 2016.

In esito alla richiesta di codesta Associazione del 20 settembre 2016 si trasmettono, in allegato alla presente, i dati pluviometrici rilevati dalle stazioni in telemisura della rete di monitoraggio del Centro Funzionale Regionale installate sull'intero territorio regionale nel mese di novembre 2016.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

- i dati forniti (altezze di precipitazione cumulata giornaliera, misurate in mm, registrate dalla sensoristica installata nelle stazioni di misura indicate) si riferiscono al valore puntuale della grandezza osservata nei siti strumentati e sono soggetti a validazione finale, potendo, pertanto, essere rettificati in sede di pubblicazione definitiva;
- fino al momento della pubblicazione da parte della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile non è consentito l'uso a fini commerciali dei dati forniti e, nel caso di diffusione a terzi, dovrà essere riportata la citazione della fonte dei suddetti dati.

Il Funzionario  
(Responsabile P.O.)  
Ing. Matteo Gentilella

Il Dirigente U. O. D. 05  
(Responsabile CF)

Ing. Mauro Biafore



# Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile

## Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese									
<u>2016</u>	<u>11</u>									
Giorno	Altavilla Irp.	Ariano Irp.	Avella	Avellino	Bagnoli Irp.	Boiara	Caposele	Cassano Irp.	Cervinara	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1
2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	2
3	1,2	0,2	1,6	0,2	1,4	0,4	1,8	0,0	5,8	3
4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	4
5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	24,8	11,0	3,6	3,0	2,0	11,8	16,2	18,4	7,0	6
7	28,2	26,6	18,8	32,2	37,4	37,0	38,8	45,6	22,6	7
8	22,2	17,2	21,8	24,0	40,8	24,6	30,6	17,4	29,2	8
9	1,8	1,8	4,4	5,4	2,0	0,2	0,6	1,2	6,0	9
10	5,4	3,4	9,0	5,2	5,0	3,4	4,8	3,4	5,2	10
11	30,8	18,0	26,4	44,4	22,4	17,0	30,6	38,2	29,6	11
12	5,8	5,6	8,2	7,0	18,6	12,6	18,2	11,4	2,4	12
13	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	13
14	5,4	2,8	2,6	7,8	7,8	8,2	7,8	7,0	9,0	14
15	0,4	0,0	0,0	0,2	0,6	3,6	1,4	0,2	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	16
17	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	17
18	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	18
19	3,8	0,2	1,4	9,4	0,6	0,6	1,0	0,0	8,2	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	20
21	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	22
23	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	24
25	27,4	9,0	21,6	22,0	8,8	6,0	7,0	7,8	38,2	25
26	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	26
27	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	27
28	1,6	2,0	0,0	0,8	13,4	3,4	11,0	8,4	0,2	28
29	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,0	0,2	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	30
Totale	161,0	98,0	120,4	162,2	161,0	130,0	172,0	160,4	165,2	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario  
(Responsabile P.O.)

ing. Matteo Gentile



## Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile

### Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese									
<u>2016</u>	<u>11</u>									
Giorno	Conza d.C.	Forino	Luogosano	Melito Irp.	Mercogliano	M/forte Irp.	Montella	M/marano	Mugnano d.C.	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	2
3	0,2	0,2	0,0	1,8	6,6	0,2	1,6	0,0	0,6	3
4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	18,3	3,8	2,2	4,4	8,0	4,6	6,2	27,6	6,6	6
7	41,1	29,6	27,0	32,8	55,2	40,0	58,4	40,6	23,4	7
8	24,3	25,2	15,8	14,0	27,8	28,4	23,2	16,0	18,8	8
9	0,2	3,6	1,8	0,8	7,8	7,2	1,6	2,0	4,0	9
10	4,2	4,8	4,6	5,2	6,2	5,0	4,2	4,0	8,4	10
11	15,0	55,0	28,4	17,0	67,8	59,8	30,2	41,4	28,8	11
12	13,0	8,6	6,4	7,0	9,2	8,4	14,8	13,0	7,6	12
13	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	6,3	7,0	6,8	3,8	9,2	8,8	8,4	8,2	2,0	14
15	2,7	0,0	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,2	0,0	15
16	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	17
18	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2	18
19	0,9	14,0	0,2	0,2	8,6	13,0	2,0	0,2	3,6	19
20	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	22
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	5,7	29,8	8,2	9,0	29,8	29,6	10,4	7,6	11,0	25
26	0,0	0,4	0,2	0,2	3,2	1,2	0,0	0,0	0,0	26
27	0,5	0,0	0,4	0,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0	27
28	0,6	0,4	7,4	1,4	0,4	0,4	8,8	12,0	0,2	28
29	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
<b>Totale</b>	<b>133,6</b>	<b>183,2</b>	<b>110,0</b>	<b>99,0</b>	<b>240,2</b>	<b>208,4</b>	<b>171,0</b>	<b>173,2</b>	<b>115,4</b>	<b>Totale</b>

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario  
(Responsabile P.O.)  
ing. Matteo Gentilella



## Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile

### Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese									
<u>2016</u>	<u>11</u>									
Giorno	P/stomina	Quindici	Rotondi	S.Martino V.C.	S.Pietro	Senerchia	Serino	Solofra	Torriello	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,8	0,0	1,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	2
3	2,4	0,0	4,8	9,4	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	5
6	15,8	2,8	3,4	9,2	8,8	17,8	7,6	15,2	3,4	6
7	31,4	33,8	30,4	39,4	25,2	45,8	30,2	34,4	32,4	7
8	25,8	26,0	21,6	32,2	21,0	37,8	21,2	20,2	29,6	8
9	5,6	8,6	5,8	6,4	2,0	2,6	4,0	2,0	7,4	9
10	8,0	4,8	5,6	8,8	5,2	12,4	4,4	4,4	4,8	10
11	50,8	41,6	33,6	43,6	52,2	60,6	68,0	41,6	47,2	11
12	8,0	5,8	2,0	7,6	6,2	20,2	8,4	6,6	7,4	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	13
14	8,2	5,2	5,6	13,4	6,6	13,0	6,8	10,6	10,8	14
15	0,4	0,0	0,2	0,6	0,0	5,0	0,4	0,4	0,2	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,4	18
19	7,2	14,4	2,8	11,4	5,6	0,4	5,0	1,4	13,6	19
20	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	31,2	24,4	26,8	25,2	18,8	8,6	28,2	22,2	19,4	25
26	0,2	2,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	1,8	26
27	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	27
28	1,6	0,0	0,0	1,6	2,8	8,4	4,4	1,6	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,2	0,2	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
<b>Totale</b>	<b>197,6</b>	<b>169,8</b>	<b>144,4</b>	<b>212,2</b>	<b>157,4</b>	<b>240,0</b>	<b>189,6</b>	<b>161,2</b>	<b>179,0</b>	<b>Totale</b>

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario  
(Responsabile P.O.)  
ing. Matteo Gentilella