



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento per le Politiche Territoriali

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

U. O. D. 53.08.05 Centro Funzionale

Centro Direzionale, Isola C3 - 80143 Napoli
Tel. 081-2323111/806 - Fax 081-2323851
centrofunzionale@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0733092 10/11/2016 11,02

Mitt : 530805 UOD Centro Funz Provis. Preven...

Dest : ANCE CAMPANIA

Classifica : 53.08.05 Fascicolo : 4 del 2016



All: **ANCE CAMPANIA**
Via Carlo Poerio, 119
80121 - NAPOLI

C. a.: **Dott.ssa Daniela Segreti**

Oggetto: Fornitura dati pluviometrici - mese di ottobre 2016.

In esito alla richiesta di codesta Associazione del 20 settembre 2016 si trasmettono, in allegato alla presente, i dati pluviometrici cumulati giornalieri disponibili rilevati dalle stazioni in telemisura della rete di monitoraggio del Centro Funzionale Regionale installate sull'intero territorio regionale nel mese di ottobre 2016.

Si rappresenta che i dati forniti si riferiscono al valore puntuale della grandezza osservata nei siti strumentati e che tali dati sono soggetti a validazione finale, potendo, pertanto, essere rettificati in sede di pubblicazione definitiva.

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
Ing. Matteo Gentilella

Il Dirigente U. O. D. 05
(Responsabile CF)

Ing. Mauro Biafore



Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese									
<u>2016</u>	<u>10</u>									
Giorno	Altavilla Irp.	Ariano Irp.	Avella	Avellino	Bagnoli Irp.	Bolara	Caposele	Cassano Irp.	Cervinara	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1
2	54,0	24,2	43,2	28,8	17,4	9,4	10,6	19,4	51,8	2
3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	3
4	14,0	1,2	9,8	9,4	2,8	3,0	0,8	7,2	8,8	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	3,0	0,2	5,2	7,6	4,0	2,4	2,2	6,2	6,0	6
7	30,2	24,4	44,8	22,4	38,4	29,0	25,2	23,8	38,0	7
8	4,2	0,2	3,8	3,4	1,0	1,4	0,6	3,0	5,2	8
9	0,6	0,0	3,4	3,0	5,0	2,6	3,4	2,8	1,8	9
10	0,8	0,0	1,0	3,8	10,8	5,8	7,0	7,8	0,2	10
11	8,8	12,2	9,6	7,0	2,8	4,8	6,0	4,4	11,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	4,2	0,6	0,2	2,2	0,2	0,2	0,8	2,8	6,6	15
16	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	17
18	3,4	7,6	7,0	5,8	2,4	1,8	2,2	2,6	7,8	18
19	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	19
20	1,8	4,6	11,6	3,2	2,2	1,6	1,8	0,2	11,2	20
21	19,4	9,0	13,4	13,6	12,0	5,0	8,2	5,8	22,8	21
22	0,6	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	22
23	0,4	4,2	1,0	0,8	1,4	0,4	0,6	0,6	1,4	23
24	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	24
25	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	25
26	0,2	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	26
27	26,0	18,2	23,0	32,2	38,0	27,2	28,8	35,0	50,4	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	30
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
Totale	172,4	107,4	177,2	144,2	138,8	95,6	99,0	123,6	226,2	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale per la Previsione, Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese									
<u>2016</u>	<u>10</u>									
Giorno	Conza d.C.	Forino	Luogosano	Melito Irp.	Mercogliano	M/forte Irp.	Montella	M/marano	Mugnano d.C.	Giorno
1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	1
2	11,5	29,6	19,6	21,4	50,0	46,6	20,4	24,6	62,6	2
3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	3
4	3,1	5,0	6,8	1,4	6,6	8,4	4,0	5,6	7,6	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	3,2	9,8	2,2	0,0	8,2	10,0	4,8	6,6	5,6	6
7	19,9	32,8	20,8	28,6	30,6	25,4	29,2	27,0	41,4	7
8	1,2	3,2	3,2	0,6	4,4	4,8	1,2	3,4	5,0	8
9	1,8	6,0	1,4	0,2	3,8	4,0	2,4	3,8	4,2	9
10	5,5	6,0	2,0	0,0	4,2	4,8	12,8	4,8	3,2	10
11	5,2	5,8	7,2	12,6	12,6	11,2	2,8	7,4	8,2	11
12	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	12
13	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,4	1,0	1,8	0,0	0,8	3,2	0,4	5,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	16
17	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	17
18	0,8	6,0	2,4	7,8	8,6	8,2	2,8	3,2	9,0	18
19	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	19
20	1,4	3,4	0,2	4,8	6,2	6,8	0,8	1,8	7,0	20
21	6,6	17,6	0,0	9,6	21,8	24,0	11,8	8,2	21,2	21
22	0,2	0,8	0,0	0,8	0,2	0,4	0,2	1,0	0,0	22
23	0,2	1,6	0,0	1,0	1,0	2,0	1,2	0,2	0,8	23
24	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	0,2	0,2	0,2	0,8	0,0	0,2	0,6	0,2	0,0	26
27	29,4	22,4	24,8	28,0	33,4	39,0	29,4	59,4	22,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
Totale	92,0	151,6	93,2	118,0	192,8	200,0	126,0	162,6	198,0	Totale

-9999,0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese										
<u>2016</u>	<u>10</u>										
Giorno	Pfstornina	Quindici	Rotondi	S.Martino	V.C.	S.Pietro	Senerchia	Serino	Solofra	Torriello	Giorno
1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1
2	51,2	47,4	43,0	67,2	31,0	22,2	27,2	32,0	58,2	2	
3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	3
4	13,0	1,8	7,6	13,8	3,0	4,6	1,2	2,8	0,8	0,8	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	3,2	12,6	7,0	5,2	9,0	12,8	10,4	10,6	16,2	6	
7	37,8	26,4	25,4	45,2	40,6	51,6	33,2	42,6	28,4	7	
8	4,0	4,6	5,8	5,4	2,8	1,2	2,4	2,4	5,2	8	
9	1,6	3,4	2,0	1,6	6,4	6,2	3,2	5,0	4,8	9	
10	0,6	4,6	0,2	0,4	8,2	16,8	4,8	7,2	8,6	10	
11	15,4	11,2	8,4	21,0	2,8	9,4	5,0	3,2	11,2	11	
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	2,6	1,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,8	0,0	2,0	15	
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	17	
18	5,0	8,6	9,6	8,2	5,6	3,4	4,8	4,0	9,8	18	
19	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	19	
20	7,4	4,8	13,8	16,6	18,0	3,2	6,4	11,0	5,6	20	
21	27,6	20,8	24,8	23,2	12,2	10,6	15,0	11,0	37,2	21	
22	0,4	0,2	0,8	0,8	0,2	0,8	0,6	0,0	0,6	22	
23	0,4	1,6	2,0	1,4	2,0	0,8	0,6	1,4	3,2	23	
24	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24	
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	25	
26	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26	
27	45,0	19,2	41,0	68,4	31,4	26,4	27,8	37,0	24,0	27	
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28	
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29	
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30	
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31	
Totale	216,0	168,4	192,8	278,8	174,6	170,8	143,8	170,6	217,2	Totale	

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella