



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento per le Politiche Territoriali

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

U. O. D. 53.08.05 Centro Funzionale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0650993 06/10/2016 10,18

Mitt. : 930005 UOD Centro Funz Previe, Preven...

Dest. : ANCE CAMPANIA

Classifica : 53.0.5 Fascicolo : 4 del 2016



All':	ANCE CAMPANIA Via Carlo Poerio, 119 80121 - NAPOLI
c. a.:	Dott.ssa Daniela Segreti

Oggetto:	Fornitura dati pluviometrici - mese di settembre 2016.
-----------------	--

In esito alla richiesta di codesta Associazione del 20 settembre 2016 si trasmettono, in allegato alla presente, i dati pluviometrici cumulati giornalieri disponibili rilevati dalle stazioni in telemisura della rete di monitoraggio del Centro Funzionale Regionale installate sull'intero territorio regionale nel mese di settembre 2016.

Si rappresenta che i dati forniti si riferiscono al valore puntuale della grandezza osservata nei siti strumentati e che tali dati sono soggetti a validazione finale, potendo, pertanto, essere rettificati in sede di pubblicazione definitiva.

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
Ing. Matteo Gentilella

Il Dirigente U. O. D. 05
(Responsabile CF)

Ing. Mauro Biafore



Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese							
<u>2016</u>	<u>9</u>							
Giorno	Benevento	Castelfranco	Colle Sann.	Cusano Mutri	Melizzano	Morcone	Paduli	Giorno
1	0,2	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	4
5	10,5	25,0	13,6	1,0	10,0	7,0	6,8	5
6	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	6
7	7,0	11,0	43,0	40,6	17,2	33,2	8,2	7
8	3,0	2,8	1,6	0,2	0,0	0,2	3,0	8
9	12,0	13,4	11,8	4,4	2,4	3,2	14,4	9
10	4,0	6,2	10,0	6,0	4,6	7,0	3,8	10
11	15,7	57,2	10,4	5,6	2,4	7,2	14,4	11
12	3,1	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	1,6	12
13	8,6	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	0,6	13
14	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,1	0,2	0,0	2,4	0,0	0,2	0,0	15
16	10,7	10,0	8,4	13,2	15,0	10,4	8,8	16
17	0,0	0,0	0,2	1,0	3,2	0,8	0,0	17
18	13,2	13,2	10,6	20,0	26,0	17,0	9,8	18
19	7,5	6,2	5,4	7,4	9,6	4,0	7,6	19
20	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	1,6	0,0	20
21	6,2	11,4	0,2	3,6	5,4	7,0	18,0	21
22	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	22
23	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	25
26	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	30
Totale	102,9	157,8	115,6	106,8	114,0	101,2	97,0	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese							
<u>2016</u>	<u>9</u>							
Giorno	Pago Veiano	P. Valentino	Rocchetta	S. Agata Goti	S. Bartolomeo	S. Salvatore	T. Sorgenti Gr.	Giorno
1	0,2	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	4,8	5,2	11,6	6,0	36,3	5,7	2,0	5
6	0,0	0,2	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	6
7	9,8	7,2	5,8	12,2	23,6	22,9	19,4	7
8	0,2	3,2	1,8	0,0	1,3	0,2	0,0	8
9	13,4	13,2	8,8	1,4	19,9	3,1	5,6	9
10	12,4	5,0	45,0	6,4	2,9	4,9	4,0	10
11	17,0	23,2	34,0	8,8	5,9	0,9	2,8	11
12	2,2	0,2	0,0	2,0	0,5	0,0	0,0	12
13	0,0	1,0	0,0	30,2	0,2	0,6	0,2	13
14	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	14
15	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	15
16	7,4	9,2	2,0	17,2	6,6	11,5	12,0	16
17	0,0	0,2	0,0	1,4	0,0	0,6	0,0	17
18	15,2	10,6	15,0	14,0	6,2	23,6	14,6	18
19	9,0	6,8	3,2	22,8	2,8	8,7	6,2	19
20	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	1,3	0,8	20
21	1,0	12,2	22,8	23,4	3,2	5,6	5,8	21
22	0,0	0,2	1,4	0,0	3,9	0,1	0,2	22
23	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	25
26	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	27
28	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	28
29	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	30
Totale	93,4	98,6	151,6	151,4	117,7	89,9	73,6	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella